

**ຫຼັກການ ອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດອັກເສບປອດ
ທີ່ເກີດຈຸລະໂລກ ສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19)
ຢູ່ ສະຖານທີ່ທົ່ວໄປ (ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ສຳນັກງານ-ອົງການ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ)**

ວັນທີສ້າງເອກະສານ: 13 ມີນາ 2020

ຫຼັກການ ອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດອັກເສບປອດທີ່ເກີດຈຸລະໂລກ ສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19)ຢູ່ ສະຖານທີ່ທົ່ວໄປຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດການອະນາໄມ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອດັ່ງນີ້:


1. ຂັ້ນຕອນທີ 1 : ກ່ອນການອະນາໄມ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອ

- 1) ຜູ້ເຮັດອະນາໄມຄວນລ້າງມືດ້ວຍສະບູ ແລະ ນ້ຳສະອາດ ຫຼື ເຈວລ້າງມືທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງທາດເຫຼົ້າ.
- 2) ຜູ້ເຮັດອະນາໄມຄວນສວມໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນໃນລະຫວ່າງການເຮັດອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອຄື: ຜ້າອັດປາກ-ດັງ, ແວ່ນຕາທີ່ປົກກວມບໍລິເວນຕາ, ໃສ່ໝວກໃຫ້ປົກຄຸມຜິມ, ຖົງມືຊະນິດຍາວ ແລະ ໜາ, ຊຸດກັນເປື້ອນແບບແຂນຍາວເຮັດດ້ວຍຢາງ, ເກີບໂບກຢາງ.
- 3) ເປີດປ່ອງຢ້ຽມ ເພື່ອລະບາຍອາກາດ ກ່ອນເລີ່ມອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ.
- 4) ປະສົມຢາຂ້າເຊື້ອ ອີງຕາມຂໍ້ແນະນຳດ້ານລຸ່ມ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຫຼັກສູດຂະອະນາໄມ ສິ່ງແວດລ້ອມ


ທາງເລືອກໃນການນຳໃຊ້ຢາຂ້າເຊື້ອ

1) ການນຳໃຊ້ກູ່ລິນ

ຢາຂ້າເຊື້ອຊະນິດ ຝຸ່ນກູ່ລິນ(Chlorine 70%) ປຸງແຕ່ງເປັນນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ 0,5%



2) ຢາຂ້າເຊື້ອກູ່ລິນຊະນິດເມັດ



3) ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອໄຮເຕີສ Haiter ຢາຊັກຜ້າຂາວ



ເກັບຮັກສາ: ເກັບໄວ້ພາຊະນະມີຝາປິດ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ, ເປັນບ່ອນຖ່າຍເທອາກາດໄດ້ດີ, ໄກຈາກວັດຖຸໄວໄຟ, ບ່ອນປອດໄພ, ຫ່າງໄກຈາກເດັກນ້ອຍ

ຂໍ້ຫ້າມ: ຫ້າມດື່ມ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສຳພັດກັບຜິວໜັງ, ຖ້າເຂົ້າຕາ, ຖືກຜິວໜັງ ຕ້ອງລ້າງດ້ວຍນ້ຳສະອາດທັນທີ, ຖ້າມີຄວາມຮຸນແຮງ ຕ້ອງໄປພົບແພດ

4) ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອເດັດຕອນ (Dettol)



1. ທຳຄວາມສະອາດພື້ນທີ່ຂ້າເຊື້ອ
- 4,5 ຝາກວດ + ນ້ຳ 2 ລິດ ໃຊ້ທຳຄວາມສະອາດ
2. ທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນ
- 2 ຝາກວດ + ນ້ຳ 2 ລິດ ໃຊ້ທຳຄວາມສະອາດ

ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອເດັດຕອນຊະນິດສະເປ (Dettol)



5) ເຫຼົ້າ 70-90 °C



6) ການຂ້າເຊື້ອ, ອະເຊື້ອດ້ວຍອຸນະພູມຄວາມຮ້ອນ

ສໍາລັບວັດຖຸອຸປະກອນ ຫຼື ຜ້າຕ່າງໆ ລວມທັງພົມພູພື້ນແມ່ນສາມາດຂ້າເຊື້ອໄດ້ດ້ວຍອຸນະພູມຄວາມຮ້ອນເຊັ່ນ: ຕູ້ອົບ, ເຕົາອົບ, ຕົ້ມດ້ວຍນໍ້າຮ້ອນໃນອຸນະພູມ 70 ອົງສາຂຶ້ນໄປໃນເວລາ 30ນາທີ.

7) ການຂ້າເຊື້ອ, ອະເຊື້ອດ້ວຍແສງຢູວີ/UV

ໃຊ້ຫຼອດແສງຢູວີຂ້າເຊື້ອ, ອະເຊື້ອແມ່ນເໝາະສົມກັບພື້ນທີ່ຫ້ອງ, ອາຄານທີ່ພັກອາໄສ, ຫ້ອງຜ່າຕັດ, ຫ້ອງຕິດເຊື້ອ, ເຄື່ອງອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມື, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ເອກກະສານ, ເງິນ, ຄໍາ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ມີຄ່າເປັນຕົ້ນ.



ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຢາຂ້າເຊື້ອປະເພດອື່ນໆທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ສິດພິນ, ທໍາຄວາມສະອາດເພື່ອຂ້າເຊື້ອເຊັ່ນ:

- Clorox Disinfectant Wipes, Lysol Disinfectant Spray, Lysol Multi-Purpose Cleaner with Hydrogen Peroxide, Purel Multi Surface Disinfectant Spray.

2. ຂັ້ນຕອນທີ 2 : ການອະນາໄມ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອ:

1) ໃຊ້ແພຈຸບນ້ຳຢາທີ່ກຽມໄວ້ ຫຼື ສິດນ້ຳຢາໃສ່ບໍລິເວນທີ່ຈະອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ແລ້ວໃຊ້ຜ້າເຊັດຄູຄວນເລີ່ມຈາກ ບ່ອນທີ່ເປື້ອນໜ້ອຍສຸດ ໄປຫາ ບ່ອນທີ່ເປື້ອນຫຼາຍເຊັ່ນ: ຊ່ອງລະບາຍອາກາດ, ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ, ປະຕູ, ລູກບິດປະຕູ, ປ່ອງຢ້ຽມ, ປຸ່ມກົດໃນລົບ, ຮາວຂັ້ນໄດ, ໂຕະຮັບຕ້ອນ, ບ່ອນລໍຖ້າ, ຫ້ອງອາຫານ, ໂຕະ, ຕັ້ງນັ່ງ, ຜ້າກັ້ງ, ພື້ນຫ້ອງ, ຫ້ອງນ້ຳ, ບ່ອນເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ອື່ນໆ

* ໃນກໍລະນີ ມີກໍລະນີສົງໄສວ່າ: ມີຜູ້ ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ມີການສຳພັດການສະຖານທີ່ນັ້ນໆ ໃຫ້ເຮັດການຂ້າເຊື້ອດ້ວຍນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ ທີ່ໄດ້ແນະນຳ (Chlorine 0,5% ຫຼື ໜ້ຳ70°C -90°C) ໂດຍການສິດພື້ນ (ທຸກສະຖານທີ່ ທີ່ຈະມີການສິດພື້ນແມ່ນ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄົນອາໄສຢູ່ເດັດຂາດ)

2) ບິດຜ້າກັ້ງ, ຜ້າປູໂຕະ, ເຄື່ອງນອນທັງໝົດ(ຜ້າຫົ່ມ, ຜ້າປູ, ຊິບໝອນ...) ແລະ ແຜ່ນແພທັງໝົດ ທີ່ນຳໃຊ້ແລ້ວ ລົງມາຊັກດ້ວຍລະບົບນ້ຳຮ້ອນ(ສາມາດຊັກໃສ່ແຟັບ ຫຼື ຂ້າເຊື້ອດ້ວຍນ້ຳຮ້ອນທີ່ອຸນຫະພູມ 70°C -100°C ເປັນເວລາ 30 ນາທີ) ຫຼື ແຊ່ 30 ນາທີ ດ້ວຍນ້ຳຢາ Sodium Hypochlorite (Chlorine 0,5%) ແລ້ວຊັກດ້ວຍແຟັບຕາມປົກກະຕິ ແລ້ວຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ

* ຜ້າເສື້ອ ແລະ ໝອນແມ່ນຕ້ອງເຮັດ ອະນາໄມ-ຂ້າເຊື້ອດ້ວຍການສິດພື້ນ Sodium Hypochlorite (Chlorine 0,5%) ແລະ ຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ

3) ເຊັດທຸກພື້ນທີ່ຂອງຝາທີ່ສາມາດເຊັດໄດ້ ຈາກເທິງລົງລຸ່ມ ດ້ວຍການສິດນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ ຫຼື ໃຊ້ແພຈຸບນ້ຳຢາເຊັດ

4) ຖູພື້ນດ້ວຍນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ ເລີ່ມຈາກດ້ານໃນສຸດຂອງຫ້ອງ ອອກມາດ້ານນອກ

5) ໃຊ້ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອເຊັດຄູບໍລິເວນພື້ນຜິວທີ່ມີການສຳຜັດເລື້ອຍໆເຊັ່ນ: ກອນປະຕູ, ຄັນຈັບປະຕູ, ຮາວຂັ້ນໄດ, ປຸ່ມກົດໃນລົບ ແລະ ອື່ນໆ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ເທື່ອຕໍ່ມື້

6) ອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອຫ້ອງນ້ຳເຊັ່ນ: ໂຖສ້ວມ, ຝາ, ພື້ນ, ອ່າງລ້າງມື, ກ່ອກລ້າງມື, ລູກບິດ ຫຼື ໄລກອນປະຕູ ດ້ວຍນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ(ໃຫ້ນຳໃຊ້ຕາມຄຳແນະນຳທີ່ຕິດມາກັບຜະລິດຕະພັນ) ຫຼື ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອທີ່ແນະນຳຂ້າງເທິງ

ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່:

- ກໍລະນີ ມີຜູ້ທີ່ຖືກຢັ້ງຢືນວ່າ ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ໄດ້ເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການ-ພັກເຊົາ ຂອງສະຖານທີ່ທີ່ໄປ (ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ສຳນັກງານ-ອົງການ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ) ການອະເຊື້ອແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອົບຮົມ ຫຼື ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ ສະບັບນີ້ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

- ສຳລັບຈຸດທີ່ມີການປົນເປື້ອນຫຼາຍເຊັ່ນ: ຮາກ, ຂີ້ກະເທີ ແມ່ນ ໃຫ້ສິດພື້ນ ຫຼື ເຊັດດ້ວຍຢາຂ້າເຊື້ອ ທີ່ມີ Chlorine 0,5% ປະໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ 30 ນາທີ.

3. ຂັ້ນຕອນທີ 3 : ຫຼັງຈາກການອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອແລ້ວ ຜູ້ເຮັດອະນາໄມຕ້ອງໄດ້ມີມາດຕະການປ້ອງກັນຕົນເອງ

1) ໃຫ້ຜູ້ອະນາໄມຖອດເກີບໂບກ, ເສື້ອກັນເປື້ອນ ແລະ ຖົງມື ແລ້ວຖິ້ມລົງໃນຖົງຢາງ 2 ຊັ້ນ, ມັດປາກຖົງໃຫ້ແຈບດີ ແລ້ວຖິ້ມໃສ່ຖົງຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ (ຖ້າແມ່ນເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ຄ້າງດຽວແລ້ວຖິ້ມ, ຖ້າບໍ່ແມ່ນ, ໃຫ້ແຊ່ເຄື່ອງຕ່າງກ່າວໃນຢາຂ້າເຊື້ອ Sodium Hypochlorite 0.5% ຫຼື chlorine 0.5 % ເປັນເວລາ 30 ນາທີ. ຈາກນັ້ນ ໄລນ້ຳສະອາດ ແລ້ວຊັກດ້ວຍແຟັບ ແລະ ຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ)

- 2) ລ້າງມືໃສ່ສະບູ ແລະ ນໍ້າສະອາດ ຈາກນັ້ນເລີ່ມຖອດໝວກ, ແວ່ນຕາ (ຖ້າມີ ສາມາດຊັກຕາມຄໍາແນະນໍາຂໍ້ 1) ແລະ ຖອດຜ້າອັດປາກ ແລ້ວຖິ້ມລົງໃນຖົງຢາງ 2 ຊັ້ນ, ມັດປາກຖົງໃຫ້ແຈບດີ ແລ້ວຖິ້ມໃສ່ຖົງຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ.
- 3) ລ້າງມືໃສ່ສະບູ ແລະ ອາບນໍ້າອະນາໄມຮ່າງກາຍປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເໝີ.
- 4) ຜູ້ເຮັດອະນາໄມຄວນສັງເກດຕົນເອງ ຫາກມີອາການເຈັບປ່ວຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ(ໄອ, ຈາມ, ມີນໍ້າມູກ, ມີໄຂ້ ຫຼື ອາການຫາຍໃຈຍາກ) ໃຫ້ລາຍງານຫົວໜ້າຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ໜ່ວຍງານລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັນທີ ຫຼື ໂທສາຍດ່ວນ 166.

ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່:

ຖ້າກໍລະນີທີ່ມີການສໍາພັດກັບສິ່ງເສດເຫຼືອ ຫຼື ສໍາພັດກັບຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ແມ່ນໃຫ້ຖິ້ມອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົນເອງທີ່ໃຊ້ແລ້ວທັງໝົດໃສ່ໃນຖົງຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍທາງຊີວະພາບ 2 ຊັ້ນ ມັດປາກຖົງ ແລະ ຕິດສະຫຼາກຢ່າງຈະແຈ້ງ.



ເອກະສານສະບັບນີ້ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ກົມອະນາໄມ ແລະ ສິ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ
 ສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 021 260720, 020 22416161
 ເອກະສານອ້າງອີງ:

1. WHO_Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Infection prevention and control / WASH, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>
2. WHO Technical brief_Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19, 3 March 2020, <https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19>
3. WHO_Home care for patients with suspected novel coronavirus (nCoV) infection presenting with mild symptoms and management of contacts, 4 February 2020, [https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-\(ncov\)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts](https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts)
4. WHO_Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Points of entry and mass gatherings, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/points-of-entry-and-mass-gatherings>